



SOMMERFELDT - Preisliste 2024 - Price list 2024

Art.Nr./no.		CHF	Artikelbezeichnung	Description	VE
001	Stück piece	6,50	Katalog	Catalogue (German,English,French)	1
002	Stück piece	20,10	Aufbauanleitung	Instruction booklet	1
080	Beutel bag	21,20	H-Profil 2x2 Neusilber ca.300 mm lang(10 St. im Beutel)	H-profile 2x2 newsilver approx.300 mm long (10)	1
081	Beutel bag	22,70	H-Profil 3x3 Neusilber ca.300 mm lang(6 St. im Beutel)	H-profile 3x3 newsilver approx..300 mm long (6)	1
082	Flasche bottle	5,40	Löt-Oel (ca.15g)	Soldering oil (approx.15g)	1
083	Dose tin	7,70	Farbe grün/grau (ca.50g) f. Strecken-u. T-Mast	Colour green/grey (approx. 50g) for masts	1
084	Dose tin	7,70	Farbe basaltgrau RAL 7012 für Fahrdrat (ca.50g)	Colour basalt grey for overhead wire (approx.50g)	1
085	Dose tin	7,70	Farbe lichtgrau RAL 7035 für Masten (ca.50g)	Colour light grey RAL 7035 for masts (app.50g)	1
086	Dose tin	7,70	Farbe betongrau RAL 7023 für Masten (ca.50g)	Colour concrete-grey RAL 7023 for masts (app.50g)	1
088	Beutel bag	7,90	Eisendraht verkupfert 0,35 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,35 x 500 mm (20)	1
089	Beutel bag	7,90	Eisendraht verkupfert 0,4 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,4 x 500 mm (20)	1
090	Beutel bag	6,70	Eisendraht verkupfert 0,5 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,5 x 500 mm (20)	1
091	Beutel bag	6,70	Eisendraht verkupfert 0,7 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,7 x 500 mm (20)	1
092	Beutel bag	6,70	Eisendraht verkupfert 1,0 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 1,0 x 500 mm (20)	1
095	Beutel bag	6,10	Winkelprofil Neusilber 2 x 2 x 160 mm (10 St. im Beutel)	L-profile newsilver 2 x 2 x 160 mm (10)	1
097	Beutel bag	8,30	Stahldraht verzinkt 0,6 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Steel wire, tins 0,6 x 500 mm (20)	1
098	Beutel bag	9,00	Stahldraht verzinkt 0,7 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Steel wire, tins 0,7 x 500 mm (20)	1
100	Stück piece	4,70	H0 Lichtraumprofilelehre	H0 Clearance gauge	1
101	Beutel bag	3,20	H0 Fahrleitungssignaltafeln DB	H0 Catenary signal plates DB style	1
102	Stück piece	8,00	H0 Geländer aus 0,7mm Ø Draht verschw.300mm	H0 Railing from welded wires (Ø 0,7 mm) 300mm	1
103	Stück piece	8,60	N Geländer aus 0,5mm Ø Draht verschw.200mm	N Railing from welded wires (Ø 0,5 mm) 200mm	1

H0 Oberleitung DB Deutschland Straßenbahn

H0 Overhead wire DB Germany tramway

104	Stück piece	7,10	Moderner Straßenbahn Streckenmast H0	Modern Mainline mast for tramway	5
105	Stück piece	8,10	Moderner Straßenbahn Mittelmast H0	Modern Middle mast for tramway	5
106	Stück piece	7,10	H-Profil-Mittelmast für Straßenbahn	H-profile-middle mast for tramway	1
107	Stück piece	5,40	Straßenbahn Streckenmast, neue Bauart	Mainline mast for tramway, new type	5
108	Stück piece	7,20	Straßenbahn Mittelmast, neue Bauart	Middle mast for tramway , new type	5
109	Stück piece	7,00	Straßenbahnmast m.Doppelausleger	Mast for tramway with twin brackets	5
110	Stück piece	2,50	Mast jedoch ohne Ausleger wie Nr.111/112	Mast without bracket like no.111/112	5
111	Stück piece	4,30	Streckenmast f. Straßenbahn/Überlandbahn	Single mainline mast for tramway	5
112	Stück piece	5,60	Mittelmast 2 Ausl. für Straßeb./Überlandbahn	Double middle mast for tramway	5
113	Stück piece	3,70	Moderner Straßenbahnmast ohne Ausleger	Modern Mainline mast for tramway without bracket	5
114	Stück piece	9,00	Gitter-Streckenmast, Vorbild DR, lackiert	Mainline mast, lattice-type, DR style, lacquer	5
115	Stück piece	7,80	Schnellbahn-Streckenmast DB-Neubaustrecke	Highspeed mainline mast DB-new build.distance	1
116	Stück piece	7,00	H-Profil-Mittelmast 68mm, Gleisabstand Mä-FI-Tr	H-profile-middle mast, 68 mm track distance	1
117	Stück piece	6,20	H-Profil-Streckenmast aus Neusilber	Mainline mast, H-profile	5
118	Stück piece	7,90	H-Profil-Mittelmast 57mm, Gleisabstand Märklin	H-profile-middle mast, 57 mm track distance	1
119	Beutel bag	4,30	Einfach-Fahrdrat 0,7 x 250 mm (40 St. im Beutel)	Contact wires 0,7 x 250 mm (40)	1
120	Stück piece	4,90	Beton-Streckenmast, Aluminium	Mainline mast, concrete type,aluminium	5
121	Stück piece	7,00	H-Profil-Mittelmast 78mm, Gleisabstand Mä-Tr	H-profile-middle mast, 78 mm track distance	1
122	Stück piece	3,00	Beton-Mast ohne Ausleger, Aluminium	Mast, concrete type without bracket, aluminium	5
123	Stück piece	7,90	Moderner Straßenbahnmast H0 mit Doppelausleger	Modern Mainline mast for tramway with twin bracket	5
124	Stück piece	7,80	Abspannmast 105 mm hoch, lackiert	Anchor mast 105 mm high, lacquer	2
125	Stück piece	9,40	Turmmast 140 mm hoch, lackiert	Tower mast 140 mm high, lacquer	4
126	Stück piece	9,70	Turmmast 160 mm hoch, lackiert	Tower mast 160 mm high, lacquer	4
128	Beutel bag	6,50	Zwischensockel für T-Mast Art.124-129 (10 St. im Beutel)	Mast pedestal for T-mast no.124-129 (10)	1
129	Stück piece	10,80	Turmmast 200 mm hoch, lackiert	Tower mast 200 mm high, lacquer	2
130	Stück piece	27,00	Quertragwerk komplett mit Masten 250 mm Bausatz	Cross span bridge, with mast, 250mm,kit	1
131	Stück piece	28,90	Quertragwerk komplett mit Masten 360 mm Bausatz	Cross span bridge, with mast, 360mm,kit	1
132	Stück piece	30,80	Quertragwerk komplett mit Masten 480 mm Bausatz	Cross span bridge, with mast, 480mm,kit	1
133	Paar pair	64,00	Querträger f. Schiebebühne (Märklin) Bausatz	Cross span for sliding platform (Märklin), kit	1
138	Stück piece	6,50	Bogenabzug für 3 Gleise (ohne Mast)	Pull-off for 3 tracks (without mast)	1
139	Paar pair	16,40	Profi-Fahrdrat-Trenner, kompl.mit Fahrdr. Nr. 183	Profi overhead separator, kompl.w.overh.w. no.183	1
140	Stück piece	2,50	Fahrdrat verkupfert 0,7 x 180 mm	Overhead wire 0,7 x 180 mm	5
141	Stück piece	2,50	Fahrdrat verkupfert 0,7 x 188 mm	Overhead wire 0,7 x 188 mm	5
142	Stück piece	2,70	Fahrdrat verkupfert 0,7 x 215 mm	Overhead wire 0,7 x 215 mm	5
143	Stück piece	2,70	Fahrdrat verkupfert 0,7 x 229 mm	Overhead wire 0,7 x 229 mm	5
144	Stück piece	2,80	Fahrdrat verkupfert 0,7 x 250 mm	Overhead wire 0,7 x 250 mm	5
145	Stück piece	2,80	Fahrdrat verkupfert 0,7 x 270 mm	Overhead wire 0,7 x 270 mm	5
146	Stück piece	3,00	Fahrdrat verkupfert 0,7 x 315 mm	Overhead wire 0,7 x 315 mm	5
147	Stück piece	3,10	Fahrdrat verkupfert 0,7 x 360 mm	Overhead wire 0,7 x 360 mm	5
148	Stück piece	3,10	Fahrdrat verkupfert 0,7 x 375 mm	Overhead wire 0,7 x 375 mm	5
149	Stück piece	3,10	Fahrdrat verkupfert 0,7 eins.offen	Overhead wire 0,7 one side open	5
150	Beutel bag	3,30	Rillen-Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,6 x 6,2 mm (24)	1
151	Beutel bag	3,90	Seitenhalter (10 St. im Beutel)	Registration arms (10)	1
152	Stück piece	4,60	Ausleger	Bracket (attachment possible to any type of mast)	4
153	Beutel bag	5,70	Fahrdrat-Trenner , Bausatz(5 St. im Beutel)	Overhead separator, kit (5)	1
154	Stück piece	5,00	Hebelspannwerk, Bausatz	Tensioning assembly, lever type, kit	1
155	Beutel bag	4,90	Y-Beiseil (10 St. im Beutel)	Y-wire (10)	1
156	Stück piece	7,70	Doppel-Ausleger	Twin bracket	4
157	Beutel bag	3,30	Dach-Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,3 x 3,6 mm (24)	1
158	Stück piece	3,70	H0 Montagelehren für Maststandpunkte	H0 Installation jig	1
159	Stück piece	6,40	Radspannwerk, Bausatz	Tensioning assembly, pulley type, kit	1

Der Preis (CHF) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (CHF) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

Art.Nr./no.		CHF	Artikelbezeichnung	Description	VE	
160	Stück	piece	3,90	Fahrdraht verkupfert 0,7 x 500 mm	Overhead wire 0,7 x 500 mm	5
161	Stück	piece	7,50	Profi-Quertragwerk, 0,7mm, Bausatz, o. Masten	Profile cross span, 0,7mm, kit without masts	1
162	Stück	piece	255,50	H0 Oberl. Spinne m. 4 Masten f. Drehs.Bausatz	H0 Overhead spider incl.4 masts+accessories	1
163	Beutel	bag	11,50	Mastschalter (2 St. im Beutel)	Mast switch (2)	1
164	Beutel	bag	13,90	Speiseleitungshalter (5 St. im Beutel)	Feeder line bracket (5)	1
165	Beutel	bag	7,50	Träger f. Schalterquerleitung (2 St. im Beutel)	Support to imitate switch cross lines (2)	1
166	Beutel	bag	7,00	Profi-Quertragwerkweiterung (10 St. im Beutel)	Extension,supplementary f.profile cross spans(10)	1
167	Beutel	bag	4,10	Rillen-Isolator braun 1,9 x 6,0 mm (40 St. im Beutel)	Insulators, brown 1,9 x 6,0 mm (40)	1
168	Beutel	bag	4,10	Rillen-Isolator braun 2,6 x 5,4 mm (40 St. im Beutel)	Insulators, brown 2,6 x 5,4 mm (40)	1
169	Beutel	bag	4,60	Sockel f. Streckenmast 11x7x5 mm hoch (20 St. i.B.)	Mast socket 11x7x5 mm high (20)	1
170	Stück	piece	5,60	Gittermast, DR o. Ausleger, lackiert	Mainline mast, lattice-type without bracket	5
171	Stück	piece	5,50	Ausleger, Vorbild DR	Bracket DR	2
172	Stück	piece	4,00	Ausleger für Straßenbahn/Überlandbahn	Bracket for tramway (hanger arm tramway type)	2
173	Stück	piece	5,50	Mast-Trafo, Bausatz	Mast transformer box, kit	1
174	Beutel	bag	5,00	Leichtbau-Seitenhalter f. Profi (10 St. im Beutel)	Lightweight registration arms (10)	1
175	Stück	piece	5,80	Ausleger extra lang ca.55 mm	Bracket extra long 55 mm	2
176	Stück	piece	9,60	Doppelspannwerk, Bausatz	H0 Double wheel tensioning,kit	1
177	Stück	piece	3,00	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 340 mm offen	Overhead wire 0,5 x 340 mm open	5
178	Stück	piece	5,60	Rohrausleger, Bausatz	Tubular outrigger, kit	1
179	Beutel	bag	6,50	Hänger+Klemmen,f. Erweiterung Quertw. (10 St. i.B.)	Hanger+clips f.extens.of cross span bridge (10)	1
180	Stück	piece	7,30	Quertragwerk, 0,9 mm, Bausatz, ohne Masten	Cross span bridge, Ø 0,9 mm, without masts,kit	1
181	Stück	piece	2,80	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 200 mm offen	Overhead wire 0,5 x 200 mm open	5
182	Stück	piece	3,00	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 260 mm offen	Overhead wire 0,5 x 260 mm open	5
183	Stück	piece	3,10	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 380 mm offen	Overhead wire 0,5 x 380 mm open	5
184	Stück	piece	3,40	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 500 mm offen	Overhead wire 0,5 x 500 mm open	5
185	Stück	piece	6,10	Gitter-Streckenmast mit Ausleger, lackiert	Mainline mast,lattice-type(Flat mast)support bracket, lacquer	5
186	Stück	piece	8,00	Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern, lackiert	Middle mast, lattice-type (flat mast) with2 brackets, lacquer	1
187	Stück	piece	4,70	Gittermast ohne Ausleger, lackiert	Mast, lattice-type without bracket, lacquer	5
H0 Oberleitung ÖBB Österreich				H0 Overhead wire ÖBB Austria		
188	Stück	piece	7,60	Profi-Quertragwerk 0,7mm,Bausatz,o.Masten	Profile cross span, Ø 0,7mm, kit without masts	1
189	Stück	piece	7,60	Quertragwerk, 0,9 mm, Bausatz, o. Masten	Profile cross span, Ø 0,9mm, kit without masts	1
190	Stück	piece	7,80	Streckenmast mit Ausleger, 100 mm, Alu	Mainline mast with bracket, 100 mm high, alu.	5
191	Stück	piece	5,30	Mast ohne Ausleger, 100 mm hoch, Alu	Mast without bracket, 100 mm high, alu.	5
192	Stück	piece	5,90	Mast für Quertragwerk, 142 mm hoch, Alu	Mast for cross span, 142 mm high, alu.	2
193	Stück	piece	5,90	Mast für Quertragwerk, 165 mm hoch, Alu	Mast for cross span, 165 mm high, alu	2
194	Stück	piece	7,10	Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz	Tensioning assembly,pulley type, kit	1
195	Stück	piece	4,40	Ausleger	Arm	1
196	Stück	piece	7,70	Doppelausleger	Twin arms	4
197	Beutel	bag	3,30	Isolatoren braun (24 St. im Beutel)	Insulators, brown 3,6 x 3,8 mm (24)	1
198	Beutel	bag	4,90	Mast-Schellen, Sortiment (24 St. im Beutel)	Mast-clamps (24)	1
199	Beutel	bag	6,30	Sockel 5 mm hoch f. Mastunterbau (40 St. im Beutel)	Mast pedestal 5 mm high for upper edge (40)	1
H0 Oberleitung FS Italien				H0 Overhead wire FS Italy		
201	Beutel	bag	3,60	Knotenblech (10 St. im Beutel)	Gusset plate (10)	1
205	Beutel	bag	3,30	Isolator, weiß (24 St. im Beutel)	Insulators, white 3,6 x 3,8 mm (24)	1
206	Beutel	bag	9,10	Zubehör f. Ergänzung zu # 270 (5 St. im Beutel)	Accessories for mast no. 270 (5)	1
209	Stück	piece	9,70	Spannwerk mit Mast, Bausatz	Cross span with mast, kit	1
220	Stück	piece	7,00	Streckenmast, Bausatz	Mainline mast, kit	1
226	Stück	piece	4,90	Mast 122 mm hoch, ohne Ausleger	Mast without bracket, 122 mm high	5
270	Stück	piece	9,60	Mast für 6 Gleise (ohne Zubehör)	Mast for serving max. 6 tracks	1
H0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz				H0m Overhead wire F0 Furka-Oberalp Railway Switzerland		
280	Stück	piece	7,80	Holz-Streckenmast	Wood type mast	5
281	Stück	piece	4,70	Holzmast, ohne Ausleger	Wood type mast without bracket	5
282	Beutel	bag	5,90	Ausleger mit Klemmen (2 St. im Beutel)	Bracket with clamps (2)	1
0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz				0m Overhead wire F0 Furka-Oberalp Railway Switzerland		
290	Stück	piece	9,30	Holz-Streckenmast	Wood type mast	1
291	Stück	piece	5,40	Holzmast, ohne Ausleger	Wood type mast without bracket	4
292	Stück	piece	4,00	Ausleger mit Schrauben	Bracket with screws	1
H0 Oberleitung SBB Schweiz				H0 Overhead wire SBB Switzerland		
300	Stück	piece	4,20	H-Profil-Mast aus Neusilber, 98 mm	H-profile mast without bracket, newsilver 98 mm	5
301	Stück	piece	4,40	Ausleger	Bracket	5
302	Beutel	bag	2,80	Arm (5 St. im Beutel)	Arm (5)	1
303	Beutel	bag	3,60	Seitenhalter (5 St. im Beutel)	Registration arm (5)	1
304	Beutel	bag	4,40	Isolator-Brücke (5 St. im Beutel)	Insulator bridge (insulator bracket) (5)	1
305	Beutel	bag	3,30	Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,6 x 3,8 mm (24)	1
306	Beutel	bag	11,40	Querträger mit Verbinder (2 St. im Beutel)	Cross span bridge with combinder (2)	1
308	Beutel	bag	4,60	Hängestütze für 4 Seitenhalter (5 St. im Beutel)	Suspension bracket for 4 registration arms (5)	1
315	Beutel	bag	5,20	Isolator-Stütze (10 St. im Beutel)	Insulator support for cross span no. 306 (10)	1
318	Stück	piece	5,00	H-Profil-Mast aus Neusilber, 130 mm	H-profile-mast of newsilver, without 130 mm ↑	5
319	Stück	piece	8,10	Streckenmast für R-Fahrleitung	Mainline mast of R-overhead wire	1
320	Stück	piece	8,30	Streckenmast, moderne Bauart, Bausatz	Mainline mast + lattice bracket, new fashioned, kit	1
321	Stück	piece	7,80	Streckenmast, ältere Bauart, Bausatz	Mainline mast, old-fashioned, kit	1
322	Stück	piece	33,80	Schaltposten, Bausatz	Switching post SBB/RhB/FO, kit	1
323	Stück	piece	2,70	Fahrleitungssignaltafeln SBB	Catenary signal plates SBB	1
370	Stück	piece	29,70	Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge SBB, completely with 2 masts, kit	1
371	Stück	piece	28,80	Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge SBB, completely with 2 masts, kit	1
388	Stück	piece	5,50	Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz (auch SBB)	Tensioning assembly, kit (also SBB)	1

Der Preis (CHF) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (CHF) always applies to a piece, a bag, a set or a pair. **SOMMERFELD** - Preisliste 2024 - Price list 2024

Art.Nr./no.	CHF	Artikelbezeichnung	Description	VE
H0m Oberleitung RhB Rhätische Bahn Schweiz			H0m Overhead wire RhB Rhaetian Railway Switzerland	
380	Stück piece	6,70 Streckenmast aus Neusilber	Mainline mast of newsilver	1
381	Stück piece	7,60 Streckenmast mit Zugausleger, Neusilber	Mainline mast with pull-bracket, newsilver	1
382	Stück piece	4,30 Abzugmast ohne Ausleger, Neusilber	Mainline mast for pull-offs, newsilver	1
383	Beutel bag	8,00 Ausleger (5 St. im Beutel)	Bracket (5)	1
384	Beutel bag	5,00 Arm (5 St. im Beutel)	Arms for bracket extension (5)	1
385	Beutel bag	7,20 Isolatorbrücke (10 St. im Beutel)	Insulator bridge (insulator bracket) (10)	1
386	Beutel bag	3,30 Rillen-Isolator, braun (24 St. im Beutel)	Insulators, brown 3,6 x 6,2 mm (24)	1
387	Stück piece	23,50 Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge, completely with masts, kit	1
388	Stück piece	5,50 Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz (auch SBB)	Tensioning assembly, kit (also SBB)	1
389	Stück piece	7,90 Streckenmast, neue Bauart	Mainline mast, modern-style construction	1
N Oberleitung SBB Schweiz			N Overhead wire SBB Switzerland	
390	Stück piece	3,20 H-Profil-Mast aus Neusilber, 53 mm hoch	H-profil-mast without bracket,newsilver,53 mm ↑	5
391	Stück piece	3,10 Ausleger	Bracket	5
392	Beutel bag	2,70 Arm für Ausleger (5 St. im Beutel)	Arm for bracket (5)	1
393	Beutel bag	3,70 Isolator, braun (20 St. im Beutel)	Insulators, brown 2,2 x 2,8 mm (20)	1
394	Stück piece	5,90 H-Profil Streckenmast aus Neusilber	H-profiles mainline mast of newsilver	5
395	Stück piece	11,70 Quertragwerk mit 2 Masten für max. 5 Gleise	Cross span bridge with 2 masts for max.5 tracks	1
396	Stück piece	10,90 Quertragwerk mit 2 Masten für max. 2 Gleise	Cross span bridge with 2 masts for max 2 tracks	1
397	Stück piece	3,30 H-Profil-Mast aus Neusilber, 70 mm hoch	H-profile-mast without bracket, newsilver,70 mm ↑	5
398	Stück piece	6,10 nur Querträger, 5 Gleise, wie Nr.395	Cross span bridge like no.395 without masts	1
399	Stück piece	25,10 Schaltposten zum Selbstanstreichen	Switching post SBB	1
N Oberleitung DB Deutschland			N Overhead wire DB Germany	
400	Stück piece	3,20 Beton-Streckenmast, matt vernickelt	Mainline mast, concrete type, mat nickel plates	5
401	Stück piece	7,30 Gitter-Streckenmast, Vorbild DR, lackiert	Mainline mast, lattice-type, DR style, lacquer	5
402	Stück piece	4,60 Gittermast ohne Ausleger, Vorbild DR	Mainline mast, lattice-type,without bracket,DR style	5
403	Stück piece	3,20 Ausleger	Bracket (cantilever arm short)	4
404	Beutel bag	6,70 Doppelausleger	Twin bracket	1
405	Beutel bag	3,30 Rillen-Isolator, grün (20 St. im Beutel)	Insulators, green 2,6 x 4,6 mm (20)	1
406	Beutel bag	6,40 Fahrdrabt-Trenner (5 St. im Beutel)	Overhead separator (5)	1
407	Beutel bag	3,70 Isolator, grün (20 St. im Beutel)	Insulators, green (Ø 2,2 mm and Ø1,7 mm) (20)	1
408	Stück piece	4,70 Spannwerk zum Anklemmen an versch. Masten	Tensioning assembly,pulley type on different masts	1
409	Beutel bag	3,80 Hänger zum Anlöten (10 St. im Beutel)	Hanger to solder (10)	1
410	Stück piece	2,50 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 90 mm	Overhead wire 0,5 x 90 mm	5
411	Stück piece	2,50 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 105 mm	Overhead wire 0,5 x 105 mm	5
414	Stück piece	2,70 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 135 mm	Overhead wire 0,5 x 135 mm	5
415	Stück piece	2,70 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 145 mm	Overhead wire 0,5 x 145 mm	5
417	Stück piece	3,00 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 200 mm	Overhead wire 0,5 x 200 mm	5
418	Stück piece	3,00 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 300 mm offen	Overhead wire 0,5 x 300 mm open	5
419	Stück piece	2,80 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 230 mm offen	Overhead wire 0,5 x 230 mm open	5
420	Stück piece	3,90 N Montagelehren für Maststandpunkte	N Installation jig	1
421	Stück piece	7,50 Gitter-Mittelmast, lackiert	Middle mast, lattice-type, lacquer	5
422	Stück piece	1,40 Betonmast ohne Ausleger, matt vernickelt	Mainline mast, concrete-type, without bracket,nickel	5
423	Stück piece	3,90 Gittermast ohne Ausleger, lackiert	Mainline mast, lattice-type, without bracket, lacquer	5
424	Stück piece	5,50 Gitter-Streckenmast, lackiert	Mainline mast, lattice-type, lacquer	5
425	Stück piece	3,70 Mastarmierung f. Kunststoff-Turmmast	Mast reinforcement for tower mast no.426	4
426	Stück piece	7,40 Turmmast 86 mm mit Mastarmierung	Tower mast 86mm high with mast reinforcement	4
427	Stück piece	7,30 Abspannmast 62 mm mit Mastarmierung	Anchor mast 62 mm high with mast reinforcement	4
428	Stück piece	3,10 Straßenbahn Streckenmast, schwarz brüniert	Mainline mast for tramway, black	5
429	Stück piece	4,40 Straßenbahn Mittelmast, schwarz brüniert	Middle mast for tramway, black	5
431	Stück piece	16,00 Mast mit Rohrausleger 1-3 Gleise, Bausatz	Mast with tubular outrigger, kit for 1-3 tracks	1
432	Stück piece	7,10 Schnellbahn-Streckenmast DB-Neubaustrecke	Highspeed mainline mast DB-new build.distance	5
440	Stück piece	2,30 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 105 mm offen	Overhead wire 0,4 x 105 mm open	5
441	Stück piece	2,50 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 145 mm offen	Overhead wire 0,4 x 145 mm open	5
442	Stück piece	2,50 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 160 mm offen	Overhead wire 0,4 x 160 mm open	5
443	Stück piece	2,80 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 200 mm offen	Overhead wire 0,4 x 200 mm open	5
444	Stück piece	3,40 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 250 mm offen	Overhead wire 0,4 x 250 mm open	5
450	Stück piece	19,20 Quertragwerk mit Turmmasten, Bausatz	Cross span bridge with tower masts, kit	1
451	Stück piece	6,50 Quertragwerk ohne T-Masten, wie Nr. 450	Cross span bridge without masts like no.450	1
TT Oberleitung DB Deutschland			TT Overhead wire DB Germany	
460	Stück piece	5,70 Gitter-Streckenmast 70 mm hoch, lackiert	Mainline mast, lattice-type 70 mm high, lacquer	5
461	Stück piece	4,00 Gittermast o. Ausleger 70 mm hoch, lackiert	Mainline mast, lattice-type, without bracket 70 mm ↑	5
462	Stück piece	7,30 Doppelausleger	Twin bracket	1
463	Stück piece	3,20 Ausleger	Bracket	4
464	Stück piece	6,70 Abspannmast ca. 77 mm hoch	Anchor mast 77 mm high	4
465	Stück piece	7,50 Turmmast 115 mm hoch	Tower mast 115 mm high	4
467	Stück piece	18,80 Quertragwerk mit Turmmasten, Bausatz	Cross span with tower masts, kit	1
468	Stück piece	5,00 Radspannwerk Bausatz	Tensioning assembly, kit	1
469	Stück piece	8,50 Gitter-Mittelmast (keine elektrische Trennung)	Middle mast, lattice-type (no electrical separation)	1
470	Stück piece	2,80 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 140 mm offen	Overhead wire 0,5 x 140 mm open	5
471	Stück piece	2,80 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 160 mm offen	Overhead wire 0,5 x 160 mm open	5
472	Stück piece	3,00 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 210 mm offen	Overhead wire 0,5 x 210 mm open	5
473	Stück piece	3,10 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 250 mm offen	Overhead wire 0,5 x 250 mm open	5
474	Stück piece	3,30 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 350 mm offen	Overhead wire 0,5 x 350 mm open	5
475	Stück piece	16,70 Mast mit Rohrausleger 1-3 Gleise, Bausatz	Mast with tubular outrigger, kit for 1-3 tracks	1

Art.Nr./no.	CHF	Artikelbezeichnung	Description	VE
H0 Oberleitung NL Holland und B Belgien			H0 Overhead wire NL Holland and B Belgium	
500	Stück piece	4,10 NL H-Profil-Mast aus Neusilber o.Ausl.	NL H-profile, newsilver, without bracket	5
503	Beutel bag	7,50 B Maststütze m. Seitenh. + Isolator (5 St. im Beutel)	B Mast support with registration arm+insulator (5)	1
504	Beutel bag	6,40 NL Isolatorbrücke (10 St. im Beutel)	NL Insulator bridge (insulator bracket) (10)	1
505	Beutel bag	3,30 NL/B Isolator, braun (20 St. im Beutel)	NL/B Insulators, brown (20)	1
507	Beutel bag	11,40 B Hängestütze m. Seitenh. + Isolator (5 St. im Beutel)	B Suspension bracket(+registrat.arm +insulator(5))	1
509	Stück piece	7,10 NL/B Spannwerk, Bausatz	NL/B Cross span, kit	1
520	Stück piece	7,30 NL Streckenmast aus Neusilber, Bausatz	NL H-profile mainline mast, newsilver, kit	1
525	Stück piece	8,20 B Streckenmast komplett, Neusilber	B Mainline mast, newsilver	1
544	Stück piece	7,50 B Doppelfahrleitung 0,7 x 250 mm	B Twin Overhead wire 0,7 x 250 mm	5
547	Stück piece	8,50 B Doppelfahrleitung 0,7 x 360 mm	B Twin Overhead wire 0,7 x 360 mm	5
570	Stück piece	10,90 NL Portal für 2 Gleise, Bausatz/Kit	NL Cross span kit for max. 2 tracks, kit	1
575	Stück piece	13,30 B Portal für 2 Gleise, Bausatz	B Cross span kit for max. 2 tracks, kit	1
579	Beutel bag	6,40 B Hänger mit Isolatoren (10 St. im Beutel)	B Hanger with insulators (10)	1
580	Stück piece	14,00 NL Portal für 3 Gleise, Bausatz	NL Cross span kit for max. 3 tracks	1
585	Stück piece	16,10 B Portal für 3 Gleise, Bausatz	B Cross span kit for max. 3 tracks	1
0 - Oberleitung DB			0 - Overhead wire DB	
610	Stück piece	30,00 0 Gitter-Streckenmast mit Ausleger	0 Mainline mast, lattice-type, with bracket	1
611	Stück piece	23,60 0 Gitter-Streckenmast ohne Ausleger	0 Mainline mast, lattice-type, without bracket	1
612	Stück piece	37,30 0 Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern	0 Middle mast, lattice-type, with 2 brackets	1
613	Stück piece	43,70 0 Gitter-Streckenmast mit Doppelausleger	0 Mainline mast, lattice-type, with twin bracket	1
615	Stück piece	52,80 0 Abspannmast 200 mm hoch	0 Anchor mast 200 mm high	1
616	Stück piece	65,20 0 Turmmast 280 mm hoch	0 Tower mast 280 mm high	1
618	Stück piece	12,00 0 Quertragwerk, 600 mm, ohne Masten, Bausatz	0 Cross span bridge, 700 mm, without masts, kit	1
621	Stück piece	18,30 0 Einzel Ausleger	0 Bracket single	1
622	Stück piece	26,30 0 Doppelausleger	0 Twin bracket	1
623	Stück piece	38,40 0 Doppelspannwerk Bausatz, funktionsfähig	0 Twin tensioning, kit, functional	1
626	Stück piece	6,70 0 Fahrdrabt ca. 700 mm offen	0 Overhead wire ca.700 mm open	1
627	Stück piece	8,40 0 Fahrdrabt ca.1100 mm offen	0 Overhead wire ca.1100 mm open	1
839	Beutel bag	5,50 0 Dach-Isolator, braun 6,0 x 6,3 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, brown 6,0 x 6,3 mm (24)	1
840	Beutel bag	5,50 0 Dach-Isolator, grün 6,0 x 6,3 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, green 6,0 x 6,3 mm (24)	1
850	Beutel bag	5,80 0 Rillen-Isolator, grün 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, green 4,5 x 9,6 mm (24)	1
851	Beutel bag	5,80 0 Rillen-Isolator, braun 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, brown 4,5 x 9,6 mm (24)	1
1 - Oberleitung DB			1 - Overhead wire DB	
640	Stück piece	52,20 1 Gitterstreckenmast mit Ausleger	1 Mainline mast, lattice-type, with bracket	1
641	Stück piece	68,40 1 Gitter-Streckenmast mit Doppelausleger	1 Mainline mast, lattice-type, with twin bracket	1
642	Stück piece	60,20 1 Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern	1 Middle mast, lattice-type, with 2 brackets	1
643	Stück piece	40,10 1 Gitter-Streckenmast ohne Ausleger Doppelausleger	1 Mainline mast, lattice-type, without bracket	1
644	Beutel bag	10,50 1 Seitenhalter (10 St. i. B.)	1 Registration arms (10)	10
645	Stück piece	8,70 1 Fahrdrabt ca. 700 mm offen	1 Overhead wire ca. 700 mm open	1
646	Stück piece	10,30 1 Fahrdrabt ca. 1100 mm offen	1 Overhead wire ca. 1100 mm open	1
850	Beutel bag	5,80 1 Rillen-Isolator, grün 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	1 Insulators, green 4,5 x 9,6 mm (24)	1
851	Beutel bag	5,80 1 Rillen-Isolator, braun 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	1 Insulators, brown 4,5 x 9,6 mm (24)	1
386	Beutel bag	3,30 1 Rillen-Isolator, braun (24 St. i. B.)	1 Insulators, brown (24)	1
H0 Stromabnehmer-Schleifstücke			H0 Pantographs-Contact shoes	
0xx1	Paar pair	27,60 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst.,weiß	H0 Pantograph,single spar type, white nickel plated	1
0xx2	Paar pair	27,60 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst., grau	H0 Pantograph,single spar type, black	1
0xx3	Paar pair	27,60 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst.,weiß	H0 Pantograph,single spar type, white nickel plated	1
0xx4	Paar pair	27,60 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst.,schwarz	H0 Pantograph,single spar type, black	1
655	Paar pair	27,00 H0 Stromabn. geeignet Ae 6/6	H0 Pantograph,single spar type, suitable Ae 6/6	1
662	Paar pair	26,40 H0 Stromabn. Altbau, rot SBS 39	H0 Pantograph, scissors type, red, SBS 39	1
666	Paar pair	29,30 H0 Einholmstromabn. DB rot lackiert	H0 Pantograph,single spar type,DB, red	1
670	Paar pair	22,60 H0 Stromabn. mit breitem Schleifstück, grau	H0 Pantograph,single spar type, grey	1
671	Paar pair	22,60 H0 Stromabn. mit schmalem Schleifstück, grau	H0 Pantograph,single spar type, grey	1
672	Paar pair	32,30 H0 Stromabn. Schleifst. breit, mit Federabd.	H0 Pantograph, scissors type, Contact shoe large	1
679	Paar pair	28,10 H0 Stromabn. Altbau, Kupferschl., rot	H0 Pantograph, scissors type, red, copper contact strip	1
698	Paar pair	31,80 H0 Einholmstromabn. Faiveley	H0 Pantograph,single spar type, Faiveley	1
701	Paar pair	24,00 H0 Einholmstromabn. DB rot lackiert	H0 Pantograph,single spar type,DB, red	1
702	Paar pair	31,20 H0 Einholmstromabn. DB grau lackiert	H0 Pantograph,single spar type,DB, grey	1
715	Paar pair	30,00 H0 Stromabn. rot lackiert .	H0 Pantograph,scissors type,red	1
741	Paar pair	25,40 H0 Stromabn. DBS 54 rot lackiert .	H0 Pantograph,scissors type,DB,type DBS 54,red	1
744	Paar pair	25,80 H0 Einholmst.Umbaus. z.B. Piko BR185	H0 Pant., single spar type,remodellingset f. Piko BR185	1
745	Satz(4) set(4)	49,60 H0 Einholmst.Umbaus. z.B. Piko BR189	H0 Pant., single spar type,remodellingset f. Piko BR189	1
752	Stück piece	19,70 H0 Straßenbahnstromabnehmer grau lackiert	H0 Tramway: Pantograph, grey lacquer	1
753	Paar pair	21,70 H0 Stromabn. DR ohne Isolatoren rot	H0 Pantograph, scissors type, DR, red	1
761	Paar pair	20,20 H0 Stromabn. rot (wie 961) ohne Isolatoren	H0 Pantograph red varnished, (like no.961)no ins.	1
765	Paar pair	23,10 H0 Einholmstromabn. SBS 81 rot lackiert	H0 Pantograph,single spar type,DB,SBS 81 red	1
797	Paar pair	26,20 H0 Einholmstromabn.DSA 350 S z.B. für Taurus	H0 Pantograph,single spar type, DAS 350 S Taurus	1
815	Paar pair	31,20 H0 Stromabn., für Altbau-Loks	H0 Pantograph,scissors type, for old locomotives	1
820	Paar pair	25,80 H0 Stromabn. SBS 9 ohne Isolatoren rot	H0 Pantograph, scissors type,DRG, type SBS 9	1
822	Paar pair	24,90 H0 Stromabnehmer Typ FS 52 rot	H0 Pantograph, scissors type, type FS 52 red	1
823	Paar pair	29,40 H0 Stromabn. ÖBB alt Wanischwippe rot lack.	H0 Pantograph,scissors type,ÖBB;"wanisch", red	1
825	Paar pair	26,90 H0 Stromabn. SBB neue schmale Bauart	H0 Pantograph,scissors type,SBB,slim mod.design	1
826	Paar pair	26,20 H0 Stromabn. BR Re SJ Schweden	H0 Pantograph,scissors type,BR Re SJ Sweden	1
829	Beutel bag	3,10 H0 Aufsatzschleifstücke (4 St. im Beutel)	H0 Attachment contact shoe (4)	1
830	Paar pair	27,30 H0 Stromabn. SBB, schmale Ausführung	H0 Pantograph,scissors type,SBB,slim mod.design	1
845	Paar pair	28,10 H0 Einholmstromabn., für alle ICE Modelle	H0 Pantograph,single spar type, for all ICE models	1
846	Paar pair	28,80 H0 Einholmstromabn., SBB	H0 Pantograph,single spar type, SBB	1
847	Paar pair	28,80 H0 Einholmstromabn. DR, grau	H0 Pantograph,single spar type,DR, grey	1

Der Preis (CHF) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (CHF) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

Art.Nr./no.	CHF	Artikelbezeichnung	Description	VE
H0 Stromabnehmer - Schleifstücke			H0 Pantographs - Contact shoes	
849	Paar pair	3,00 H0 Schleifstück SBB für Einholms. z.B. für #744	H0 Contact shoe e.g. SBB for single spar type, eg.#744	1
854	Paar pair	28,60 H0 Stromabn. Schleifst. breit, mit Federabd.	H0 Pantograph, scissors type, Contact shoe large	1
864	Paar pair	23,70 H0 Einholmstromabn., SBB	H0 Pantograph, single spar type, SBB	1
871	Paar pair	28,80 H0 Stromabn. ÖBB brüniert	H0 Pantograph, scissors type, ÖBB, burnished	1
877	Paar pair	22,60 H0 Stromabn. mit breitem Schleifstück, rot	H0 Pantograph, single spar type, red	1
879	Paar pair	26,20 H0 Stromabn. weiß vernickelt	H0 Pantograph, scissors type, white nickel plated	1
888	Paar pair	29,60 H0 Stromabn. DBS 54 rot lackiert	H0 Pantograph, scissors type, DB, type DBS 54, red	1
895	Stück piece	11,30 H0 Lyrabügel f. Straßenbahnen grau	H0 Tramway "Lyra"-Bow grey	1
897	Paar pair	27,30 H0 Stromabn. Mit Käppchen Abdeckung	H0 Pantograph, with coping cover	1
899	Paar pair	29,30 H0 Stromabn. mit breitem Schleifstück, grau	H0 Pantograph, single spar type, grey	1
905	Paar pair	28,40 H0 Stromabnehmer SBS 39 D rot	H0 Pantograph, scissors type, SBS 39 D red	1
907	Paar pair	28,40 H0 Stromabn. SBB alt -Schleifst. breit, 16mm	H0 Pantograph, scissors type, SBB Contact shoe large	1
920	Paar pair	27,30 H0 Stromabn. SBB, weiß vernickelt	H0 Pantograph, scissors type, SBB, white nickel plated	1
925	Paar pair	26,40 H0 Stromabn. SNCF alt schwarz	H0 Pantograph, scissors type, SNCF old black	1
927	Paar pair	25,20 H0 Einholmstromabn. SNCF 3 Fuß schwarz	H0 Pantograph, single spar type, SNCF black	1
933	Paar pair	26,90 H0 Stromabn. SNCF Typ G, z.B. BB 8100	H0 Pantograph, scissors type, SNCF, type G e.g. BB 8100	1
934	Paar pair	26,90 H0 Stromabn. SNCF Typ D, z.B. BB 1500	H0 Pantograph, scissors type, SNCF, type D e.g. BB 1500	1
935	Paar pair	26,70 H0 Stromabn. SNCF Typ E, z.B. BB 300	H0 Pantograph, scissors type, SNCF, type E e.g. BB 300	1
938	Paar pair	25,20 H0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	H0 Pantograph, single spar type, SBB, e.g. Re 4/4	1
939	Paar pair	28,90 H0 Stromabn. SBB alt, z.B. Ae 3/6	H0 Pantograph, scissors type, SBB old e.g. Ae 3/6	1
941	Paar pair	23,80 H0 Stromabn. DBS 54, z.B. E 10, E 40	H0 Pantograph, scissors type, DB, type DBS 54, black	1
942	Paar pair	21,00 H0 Stromabn. DB/DR alt, z.B. E 116	H0 Pantograph, scissors type, DB/DR old, e.g. E 116	1
944	Paar pair	25,20 H0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	H0 Pantograph, single spar type, SBB, e.g. Re 4/4	1
945	Stück piece	10,80 H0 Straßenbahnstromabnehmer	H0 Tramway: Pantograph with special contact shoe	1
946	Paar pair	22,40 H0 Stromabn. SBB neu, z.B. Ae 6/6	H0 Pantograph, scissors type, SBB new, e.g. Ae 6/6	1
951	Paar pair	29,30 H0 Stromabn. GG1 USA	H0 Pantograph, scissors type, GG1 USA	1
953	Paar pair	20,20 H0 Stromabn. DR ohne Isolatoren, schwarz	H0 Pantograph, scissors type, DR black	1
960	Paar pair	24,20 H0 Stromabn. DR alt, z.B. E 04	H0 Pantograph, scissors type, DR old, e.g. E 04	1
961	Paar pair	18,90 H0 Stromabnehmer DB ohne Isolatoren	H0 Pantograph, scissors type DB, no isolators	1
962	Paar pair	23,70 H0 Stromabn. DR alt, z.B. E 18	H0 Pantograph, scissors type, DR old, e.g. E 18	1
963	Paar pair	23,20 H0 Stromabn. DB + DR, z.T. ältere Loks	H0 Pantograph, scissors type, DB partly older locs	1
964	Stück piece	15,50 H0 Doppelwippe-Stromabn. DR, z.B. E 63	H0 Pantograph, scissors type DRG (twin seesaw)	1
965	Paar pair	21,50 H0 Einholmstromabn. DB neu, z.B. E 103	H0 Pantograph, single spar type, DB, new, black	1
968	Paar pair	24,20 H0 Einholmstromabn. SNCF	H0 Pantograph, single spar type, SNCF	1
978	Paar pair	23,00 H0 Stromabnehmer DR, z.B. E 94	H0 Pantograph, scissors type DRG for ex. E 94	1
980	Paar pair	3,00 H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB	1
981	Paar pair	3,00 H0 Schleifstück z.B. SBB	H0 Contact shoe e.g. SBB	1
982	Paar pair	3,00 H0 Schleifstück z.B. SNCF/SBB 25 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF/SBB 25 kV	1
983	Paar pair	3,00 H0 Schleifstück z.B. NS	H0 Contact shoe e.g. NS	1
984	Paar pair	3,00 H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB	1
985	Paar pair	3,00 H0 Schleifstück z.B. SNCF 25 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF 25 kV	1
986	Paar pair	3,00 H0 Schleifstück z.B. SNCF 1,5 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF 1,5 kV	1
987	Paar pair	3,80 H0 Schleifstück z.B. SNCF bicourant	H0 Contact shoe e.g. SNCF bicourant	1
991	Paar pair	3,00 H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB	1
937	Paar pair	26,80 H0m Stromabn. RhB, ältere Bauart	H0m Pantograph, scissors type, RhB, older design	1
950	Paar pair	22,40 H0m Stromabn. RhB, z.B. Ge 6/6	H0m Pantograph, scissors type, RhB, e.g. Ge 6/6	1
N Stromabnehmer - Schleifstücke			N Pantographs - Contact shoes	
664	Paar pair	21,60 N Einholmstromabn. SBS 65, RAL 7012	N Pantograph, single spar type, SBS 65, RAL 7012	1
665	Paar pair	21,60 N Einholmstromabn. SBS 65, RAL 3000	N Pantograph, single spar type, SBS 65, RAL 3000	1
700	Paar pair	22,70 N Stromabn DB rot lackiert	N Pantograph, scissors type, DB, red	1
740	Paar pair	24,30 N Stromabn. DR alt rot lackiert	N Pantograph, scissors type DR old, red	1
766	Paar pair	22,50 N Stromabn rot lackiert	N Pantograph, scissors type DRG/DR/DB, red	1
769	Paar pair	22,20 N Einholmstromabn. rot lackiert, o. Isolatoren	N Pantograph, single spar type, DB, red, no insul.	1
785	Paar pair	21,60 N Einholmstromabn. SBS 67, rot lackiert	N Pantograph, single spar type, SBS 67, red	1
786	Paar pair	21,60 N Einholmstromabn. SBS 67 grau lackiert	N Pantograph, single spar type, SBS 67, grey	1
792	Paar pair	23,10 N Einholmst. Umbaus. z.B. Conrad Taurus	N Pant., single spar type, remodellingset f. Conrad Taurus	1
795	Paar pair	23,60 N Stromabn. HISE 7 rot Einfachschleifstück	N Pantograph, HISE 7, single contact shoe, red	1
813	Paar pair	27,00 N Stromabn DBS 54 rot lackiert	N Pantograph, scissors type, DBS 54, red	1
813grau	Paar pair	27,00 N Stromabn DBS 54 basaltgrau lackiert	N Pantograph, scissors type, DBS 54, basalt gray	1
821	Paar pair	26,80 N Stromabn. SBB alt z.B. Ce 6/8	N Pantograph, scissors type, SBB old	1
834	Paar pair	23,70 N Stromabn. SBB alt z.B. Ce 6/8	N Pantograph, scissors type, SBB old	1
940	Paar pair	22,90 N Stromabn. DR alt, z.B. E 32	N Pantograph, scissors type DR old, black	1
956	Paar pair	22,30 N Stromabn. SBB neu, z.B. Ae 6/6	N Pantograph, scissors type SBB (modern elec. locs)	1
966	Paar pair	21,00 N Stromabnehmer DB für neue E-Loks	N Pantograph, scissors type DRG/DR/DB, black	1
967	Paar pair	22,80 N Einholmstromabn. SNCF f. neue E-Loks	N Pantograph, single spar type, SNCF newer locs	1
969	Paar pair	20,50 N Einholmstromabn. DB, z.B. E 103, o. Isolatoren	N Pantograph, single spar type, DB, black, no. Insul.	1
TT Stromabnehmer - Schleifstücke			TT Pantographs - Contact shoes	
743	Paar pair	23,50 TT Einholmst. Umbaus. z.B. Piko Taurus	TT Pant., single spar type, remodellingset f. Piko Taurus	1
880	Paar pair	21,50 TT Einholmstromabnehmer DB, rot	TT Pantograph, single spar type DB, red	1
880g	Paar pair	21,50 TT Einholmstromabnehmer DB, grau	TT Pantograph, single spar type DB, grey	1
881	Paar pair	23,10 TT Stromabnehmer DB, rot	TT Pantograph, scissors type DR, red	1
882	Paar pair	25,50 TT Stromabnehmer SBS 9 DR, rot	TT Pantograph DR, red, typ SBS 9	1
883	Paar pair	2,70 TT Schleifstück f. Einholmstrom. #880, 13 mm br.	TT Contact shoe e.g. single spar type for.#880, 13mm	1
0 Stromabnehmer - Schleifstücke			0 Pantographs - Contact shoes	
902	Stück piece	30,60 0 Stromabn. DR z.B. E 44, rot lackiert	0 Pantograph, scissors type, DR e.g. E 44, red	1
903	Stück piece	34,20 0 Stromabn. DBS 54, z.B. E 10, rot lackiert	0 Pantograph, scissors type DB, typ DBS 54, red	1
992	Stück piece	66,50 0 Stromabn. SBB, z.B. Ce 6/8	0 Pantograph, scissors type, SBB; e.g. Ce 6/8	1
997	Stück piece	57,80 0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	0 Pantograph, single spar type, SBB; e.g. Re 4/4	1

Der Preis (CHF) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (CHF) always applies to a piece, a bag, a set or a pair. SOMMERFELD - Preisliste 2024 - Price list 2024

Art.Nr./no.	CHF	Artikelbezeichnung	Description	VE
2m Stromabnehmer			2m Pantographs	
800	Stück piece	25,70 2m Einholmstromabn. kpl. aus Messing für LGB	2m Pantograph, single spar type, made of brass, LGB	1
949	Stück piece	29,20 2m Stromanbn. für LGB	2m Pantograph, scissors type, for LGB	1
952	Stück piece	29,20 2m Stromanbn. für LGB, doppel Schleifstück	2m Pantograph, scissors type, for LGB, double contact poin	1
801	Stück piece	26,70 2m Einholmstromabn. kpl. vernickelt für LGB	2m Pantograph, single spar type, compl. nickel-plated	1
Z Stromabnehmer			Z Pantographs	
680	Paar pair	31,80 Z Stromabn. SBB	Z Pantograph,scissors type, SBB	1
768	Paar pair	28,80 Z Stromabn. SBB	Z Pantograph,scissors type, SBB	1
Ersatzteile			spare Parts	
017	Stück piece	0,90 Hänger	trailer	1
018	Stück piece	0,90 Hänger mit Isoliering	trailer with insulationring	1
019	Stück piece	0,80 Traverse 2,5 x 6 mm	traverse 2,5 x 6 mm	1
020	Stück piece	0,70 Kopfblech	head plate	1
021	Stück piece	0,70 Kreuzblech	cross sheet	1
022	Stück piece	0,70 Kopfblech	head plate	1
023	Stück piece	1,00 Kreuzblech	cross sheet	1
024	Stück piece	1,00 Hohlните oben 2,3 x 5 mm	rivet top 2,3 x 5 mm	1
025	Stück piece	0,70 Hohlните unten 1,5 x 5,3 mm	rivet down 1,5 x 5,3 mm	1
026	Stück piece	0,70 Hohlните oben 2 x 4,8 mm	rivet top 2 x 4,8 mm	1
027	Stück piece	0,70 Isolierung	insulation	1
028	Stück piece	1,70 Hänger zum Aufschieben	Hanger for pushing on	1
029	Stück piece	0,70 Unterlegscheibe 4,5/11,8	washer 4,5/11,8	1
030	Stück piece	0,80 Endmuffe	end sleeve	1
031	Stück piece	0,70 Gummifaden	rubber thread	1
032	Stück piece	0,70 Zwirn von Spannwerk	Twist of tensioning	1
033	Stück piece	1,00 Schraube m. Mutter M 1,4 x 15	Screw m. mother M 1,4 x 15	1
034	Stück piece	0,90 Schraube M 2 x 10	screw M 2 x 10	1
035	Stück piece	0,90 Schraube M 1,7 x 6	screw M 1,7 x 6	1
036	Stück piece	0,90 Schraube M 1,6 x 10	screw M 1,6 x 10	1
037	Stück piece	0,70 Mastschelle 2 x 2	Mastschelle 2 x 2	1
038	Stück piece	0,80 Zugfeder 1 x 5 mm	mainspring 1 x 5 mm	1
039	Stück piece	0,80 Zugfeder 1 x 5,5 mm	mainspring 1 x 5,5 mm	1
040	Stück piece	0,80 Zugfeder 1,5 x 14 mm	mainspring 1,5 x 14 mm	1
041	Stück piece	0,80 Zugfeder 1,5 x 9 mm	mainspring 1,5 x 9 mm	1
042	Stück piece	0,90 Zugfeder 3,5 x 17 mm	mainspring 3,5 x 17 mm	1
043	Stück piece	0,80 Zugfeder 1,5 x 18 mm	mainspring 1,5 x 18 mm	1
044	Stück piece	1,00 Stießfeder 3,5 x 57 mm	stalk spring 3,5 x 57 mm	1
045	Stück piece	1,00 Stießfeder 3,5 x 44 mm	stalk spring 3,5 x 44 mm	1
046	Stück piece	1,10 Seilrolle	pulley	1
047	Stück piece	0,80 Knotenblech	gusset plate	1
048	Stück piece	1,10 U-Profil 1,5 x 3 x 200 mm NS	U-profile 1,5 x 3 x 200 mm NS	1
049	Stück piece	1,60 Holm 2,5 x 2,5 x 170 mm blank, weiss Nickel, mit Tr	Holm 2,5 x 2,5 x 170 mm blank, White nickel, with traverse	1
050	Stück piece	1,10 Masttraverse	mast Traverse	1
051	Stück piece	1,10 Knotenblech	gusset plate	1
052	Stück piece	0,90 Kunststoffholm 2,5 x 2,5 x 30 mm	Plastic Holm 2,5 x 2,5 x 30 mm	1
053	Stück piece	1,30 Spannrad	tensioning wheel	1
054	Stück piece	0,80 Haltetraverse mit 3 Löchern	Bracket with 3 holes	1
055	Stück piece	1,10 Gewichtshülse vom Spannwerk	Weight sleeve from the tensioner	1
056	Stück piece	0,80 Verbindungsblech	connecting plate	1
057	Stück piece	1,10 Isolatorsteil 3 Fuss	Insulator part 3 feet	1
058	Stück piece	1,80 Isolatorsteil 4 Fuss	Insulator part 4 feet	1
059	Stück piece	1,00 Isolatorsteil 4 Fuss	Insulator part 4 feet	1
061	Stück piece	0,80 Mutter M2	nut M2	1
062	Stück piece	0,80 Mutter M3	nut M3	1
063	Stück piece	0,80 Mutter M4	nut M4	1
064	Stück piece	0,80 Mastschellen innen 3 x 3 mm	Mast clamps inside 3 x 3 mm	1
065	Stück piece	1,20 TT Hänger v.Quertragwerk	TT Hanger of the cross section	1
066	Stück piece	1,20 TT/N Gewichtshülse	TT/N weight sleeve	1
067	Stück piece	0,70 Verbinder	connector	1
068	Stück piece	1,00 Haltestütze	holding support	1
069	Stück piece	0,80 Isolatorstütze v.580	insulator post v.580	1
070	Stück piece	1,00 Eisendraht verkupfert 0,4 x 700	Iron wire copper plated 0,4 x 700	1
071	Stück piece	1,00 Eisendraht verkupfert 0,5x 700	Iron wire copper plated 0,5x 700	1
072	Stück piece	0,90 Eisendraht verkupfert 0,6 x 700	Iron wire copper plated 0,6 x 700	1
073	Stück piece	0,90 Eisendraht verkupfert 0,7 x 700	Iron wire copper plated 0,7 x 700	1
075	Stück piece	1,30 K-Spritzling (10) Teile Fuss	K-injection molding (10) Parts foot	1
076	Stück piece	1,60 Grundträger	base support	1
077	Stück piece	1,60 Grundträger	base support	1

ROUNDHOUSE model railroads KLG

Telefon ++41 (0) 62 296 77 12

Modelleisenbahnen

Telefax ++41 (0) 62 296 73 03

Aeussere Kanalstrasse 39b

CH-5013 Niedergösgen

www.roundhouse.ch

info@roundhouse.ch

pdonze@bluewin.ch